Landi

www.landi.ch

Technique de pâturage

Prix bas en permanence

AGRARO

Qualité innovatrice.
Le marque des professionnels.

- Extrêmement puissant
- Sécurité maximale
- Excellent rapport qualité-prix
- Simplicité d'utilisation
- Garde-bétail garanti 5 ans

95.–

Garantie 5 ans

NOUVEAU!

Garde-bétail AGRARO N12
Couvercle en ABS très rigide, anti-choc et résistant. Pour petites clôtures et faible végétation.
28727

115.–

Garantie 5 ans

NOUVEAU!

Garde-bétail AGRARO N30
Fabriqué suivant la norme de sécurité européenne en vigueur EN60335. Idéal pour les chevaux, les vaches, les moutons, les chèvres et les poules.
28726

259.–

Garantie 5 ans

Garde-bétail AGRARO N50
Appareil d'alimentation à chocs très puissants; fabriqué selon la nouvelle norme de sécurité européenne EN60335. 24615

439.–

Garantie 5 ans

Garde-bétail AGRARO N80
Adaptation temporisée de l'intensité des chocs, augmente la sécurité pour l'homme et l'animal lors d'un contact avec la clôture. 24616

Prix bas en permanence

119.–

199.–

Garde-bétail AGRARO B220 et B300

- Technologie moderne avec 5 niveaux de puissance différents, un commutateur rotatif permet de varier la puissance de sortie suivant l'état de la clôture et l'espèce animale.
- Gardien idéal pour clôtures de longueurs petites à moyennes de peu de végétation.
- Développé pour l'utilisation de batteries sèches 9V – en option raccordement d'un accu de 12V possible (conseil: contrôler régulièrement la tension de l'accu 12V et recharger suffisamment tôt l'accu).
- Manipulation simple, contrôle de la clôture et des piles par deux témoins DEL séparés.
- DEL clôture: clignotant vert lorsque la tension de sortie > 2500 Volt, s'éteint lorsque la tension de sortie baisse en dessous de 2500 Volt.
- DEL de la pile: lorsque la tension qui devrait être de 9 V tombe en dessous de 6 Volt, la DEL rouge commence à clignoter

24621/24622

Spécifications gardes-bétail

Type	No.art.	Tension max. env.	Tension à 500 Ohm env.	Energie de charge env.	Energie de décharge env.	Longueur théorique de la clôture	Longueur recom. sans végétation	Longueur recom. à végétation faible	Longueur recom. à végétation forte	Prix
N 12	28727	10.000 Volt	3.400 Volt	1,70 Joules	1,20 Joules	40 km	10 km	2 km	1 km	95.–
N 30 TD	28726	11.300 Volt	4.600 Volt	4,70 Joules	3,00 Joules	80 km	25 km	4,5 km	2 km	115.–
N 50 TD	24615	11.000 Volt	8.000 Volt	7,0 Joules	5,0/0,5 Joules	140 km	45 km	8 km	4.5 km	259.–
N 80 TD	24616	11.500 Volt	8.200 Volt	10 Joules	8,0/0,55 Joules	230 km	70 km	15 km	7.5 km	439.–
B1000	24634	9.000 Volt	4.700/3.500 Volt	1,8/1,0 Joules	1,2/0,5 Joules	30/13 km	10/4 km	4/2 km	1.5/0.5 km	279.–
B350D	24623	10.000 Volt	3.400 Volt	0,45 Joules	0,35 Joules	7 km	4 km	1,5 km	0.3 km	279.–
B300	24622	11.500 Volt	3.300 Volt	0,49 Joules	0,32 Joules	7 km	4 km	0,5 km	––	199.–
B220	24621	11.400 Volt	3.000 Volt	0,37 Joules	0,23 Joules	4,5 km	3 km	0,3 km	––	119.–
S550	28728	8.100 Volt	3.700 Volt	0,70 Joules	0,55 Joules	25 km	20 km	3 km	––	349.–

279.–

Garde-bétail AGRARO B350D

Appareil à impulsion très puissante fonctionnant sur pile 9 V. Pour toute sorte d'animaux. 24623

279.–

Garde-bétail AGRARO B1000

Appareil extra-puissant pour batteries 9 et 12 V.

24634

349.–

Garde-bétail Solar AGRARO S550

Garde-bétail solaire puissant pour clôtures normales et faible végétation. Idéal pour les pâturages à chevaux et vaches. Egalement pour petits animaux tels que chiens, chats et volaille. 28728

AGRARO

Technique de pâturage

Batteries pour tous les gardes-bétail AGRARO 9V courants!

Course de tension batteries AGRARO



dès **17.90**

Garde-bétail AGRARO

Dépolarisation par air 8,4 volts
(Batterie zinc-charbon)

24670	55 Ah	**17.90**
24675	130 Ah	**29.90**

dès **24.90**

Garde-bétail AGRARO

Batterie alcaline 9 volts.

24680	55 Ah	**24.90**
24682	120 Ah	**35.90**
24684	175 Ah	**43.90**

dès **59.90**

Filets de clôture AGRARO

Fabriqué avec des bandes synthétiques tressées de haute qualité, qui sont soudées à chaque point de croisement. Tous les fils horizontaux sont en acier inox, sauf le fil inférieur renforcé. Bien visibles contribuent à un effet optique de la barrière.

No.d'art	Description	Domaine d'utilisation	Longueur /hauteur	Prix
24480	Filet de clôture premium moutons	moutons, avec piquets à double béquille	50 m / 90 cm	99.–
24482	Filet de clôture volaille	volaille	25 m / 105 cm	69.–
24483	Filet de clôture chèvres	chèvres	50 m / 105 cm	99.–
24484	Filet de clôturez lapins	lapins	25 m / 50 cm	79.–
24485	Filet de clôture Power	moutons / chèvres	50 m / 90 cm	69.–
24487	Filet de clôture Power	moutons / chèvres	50 m / 105 cm	99.–
24488	Filet de clôture Schafe	moutons	50 m / 90 cm	59.90
24489	Filet de clôture Universal	(sans courant électrique)	50 m / 113 cm	99.–

99.–

Clôture AGRARO Power

Pour moutons; avec piquets à double béquille d'enfoncement
50 m × 90 cm.

24480

No.d'art	Description	Longueur / largeur	Spécifications		Couleur	Nombre de fils inox	Nombre de fils cuivre	Prix vente	UV/garantie
30102	Fil de clôture AGRARO	250 m	18 × 0.28 mm	fils polyéth.	jaune/orange	3 × 0.2 mm	–	8.20	5 ans
30104	Fil de clôture AGRARO Super	250 m	24 × 0.40 mm	fils polyéth.	jaune/orange	3 × 0.3 mm	–	11.90	5 ans
30106	Fil de clôture AGRARO	200 m/3.5 mm		fils polyéth.	bleu/blanche	5 × 0.3 mm	–	23.50	5 ans
30132	Bande de clôture AGRARO	200 m/10 mm	21 × 0.33 mm	fils polyéth.	jaune/orange	4 × 0.2 mm	–	12.90	5 ans
30134	Bande de clôture AGRARO Super	200 m/10 mm	24 × 0.33 mm	fils polyéth.	jaune	5 × 0.3 mm	–	13.90	5 ans
30136	Bande de clôture AGRARO	200 m/11.5 mm		fils polyéth.	bleu/blanche	5 × 0.3 mm	–	21.–	5 ans
30150	Bande de clôture AGRARO	200 m/20 mm	29 × 0.33 mm	fils polyéth.	blanche	4 × 0.2 mm/2 × 0.3 mm	–	21.–	5 ans
30152	Bande de clôture AGRARO	200 m/40 mm	58 × 0.33 mm	fils polyéth.	blanche	9 × 0.2 mm/4 × 0.3 mm	–	29.90	5 ans

AGRARO Power avec conducteur mixte

30126	Fil de clôture AGRARO Power	200 m	Fils en polyéthyène	blanc/gris	8 × 0.2 mm	1 × 0.4mm	25.–	5 ans
30128	Corde de clôture AGRARO Power	200 m	Fils en polyéthyène	blanc/gris	5 × 0.2 mm	1 × 0.4mm	39.90	5 ans
30120	Bande de clôture AGRARO Power	200 m/10 mm	Fils polyéth./connexion trans.	blanc/gris	3 × 0.2 mm	1 × 0.4mm	18.90	5 ans
30122	Bande de clôture AGRARO Power	200 m/20 mm	Fils polyéth./connexion trans.	blanc/gris	4 × 0.2 mm	1 × 0.4mm	29.90	5 ans
30124	Bande de clôture AGRARO Power	200 m/38 mm	Fils polyéth./connexion trans.	blanc/gris	6 × 0.2 mm	1 × 0.4mm	43.–	5 ans

8.20

Fil de clôture AGRARO

250 m, jaune/orange, 3 × 0,2 mm acier inox.

30102

13.90

Bande de clôture AGRARO Super

Fils en polyéthylène de haute qualité et fils d'acier inox, jaune, 5 × 0,3 mm, 10 mm × 200 m.

30134

11.90

Fil de clôture AGRARO Super

250 m.

30104

18.90

Bande de clôture AGRARO Power

Avec pontage électrique de sécurité, conducteurs en cuivre et acier inox, conductibilité optimale, 10 mm × 200 m. 30120

39.90

Corde de clôture AGRARO Power

200 m, 6 mm, blanc/gris, 5 × 0,2 mm acier inox, 1 × 0,4 mm cuivre.

30128

dès 8.90

Raccord

Raccordement facile de 2 bouts de ruban. Pour réparer rapidement un ruban de clôture endommagé. Ouvertures spéciales, fines, perforées et rectangulaires pour pour enfiler et fixer facilement le ruban.

17209 20 mm **8.90**

17210 40 mm **9.90**

Isolateurs / Poignées de sécurité / Dévidoirs

3.50

Isolateur

Avec crochet. Vis zinguée diam. 5,3 mm. Large support de fil. Paquet de 25 pièces.

17179

4.90

Isolateur enrouleur

Tension/fixation facile par la possibilité d'enrouler le matériau conducteur sur l'isolateur. Pour fil ou fil de fer. Vis zinguée diam. 6 mm. Plastique plus résistant aux chocs avec protection UV. Paquet de 25 pièces. 17191

8.60

Isolateur métrique

Tige filetée zinguée diam. 6 mm. Conception très robuste. Avec 2 écrous. Paquet de 25 pièces.

17184

5.90

Isolateur combi

Avec vis galvanisée 6 mm. Réunit différentes applications (toron, ruban 10/20 mm, câble et fil) de matériaux conducteurs en un seul isolateur. Paquet de 25 pièces. 17186

6.50

Isolateur annulaire long

Utilisable comme support écarteur. Tige 22 cm. Pour cordelettes jusqu'à diam. 8 mm. Paquet de 10 pièces.

17199

7.50

Isolateur clip

Vis zinguée diam. 6 mm. Pour rubans jusqu'à 40 mm et cordelette jusqu'à 6 mm. Paquet de 25 pièces.

17204

9.95

Isolateur band clip

Fixation optimisée de la bande selon le principe de fonctionnement «pince». Stabilisé UV. À visser ou à clouer. Peut être utilisé sans effort sur des clôtures déjà existantes. Paquet de 10 pièces. 17456

13.50

D'ouverture pour ruban

4 isolateurs et de 4 plaques de connexion. Isolateur robuste avec une plaque de connexion par le début de la ligne et la connexion. Paquet de 4 pièces.

17241

4.90

Isolateurs pour poignées

Isolateur très robuste avec tige filetée 6 mm pour accrochage simultanée de poignée et poignée/connecteur. Pas de rotation de l'oeillet possible. Paquet de 6 pièces.

17193

5.50

Visseur pour isolateurs

Pour montage sur visseuses Adaptation et serrage faciles. Idéal pour tous les isolateurs annulaires, et également pour les isolateurs 17204 et 17191.

17205

11.90

Enrouleur plastique

Ø 80 mm. 400 – 500 m de fils jusqu'à 200 m de ruban largeur 10 mm.

17244 **11.90**

17247 Enroleur de rechange **6.50**

17.90

Enrouleur plastique

Ø 320 mm. Capacité:
env. 2000 m (câble de clôture)
env. 600 m (bande de clôture 1 cm)
env. 400 m (bande de clôture 2 cm)

24808 **17.90**

24809 Enroleur de rechange **13.90**

Prix bas en permanence

17.90
5 pièces

Piquet plastique avec étrier

Permet une pénétration optimale grâce à un piétinement parfait directement au-dessus du piquet de terre (galvanisé). Pour toutes les courroies, torons et cordelettes usuels. Renforcement par fibres de verre. Hauteur: 158 cm. (3.58/pce)
17178

26.90
10 pièces NOUVEAU!

Piquet de clôture en fibre de verre 110 cm

Avec 2 isolateurs. Pour câbles et bandes jusqu'à 20 mm, jaune. Très fort.
32904

dès 6.95
5 pièces

Piquet clôture synthétique

Pour tous fils, cordelettes et rubans usuels. Grande stabilité grâce aux renforts. Avec pointe zinguée.

16543	104 cm	**6.95**
16544	155 cm	**8.95**

dès 6.20

Piquets en bois

Imprégnation sous pression, fraisés pointes. Longueur 150 cm. Type de bois: épicéa.

33784	Ø 8 cm	**6.20**
33794	Ø 10 cm	**9.50**
14686	Ø 10 cm × 2 m	**11.50**

5.95
5 pièces

Piquet de clôture en matériel synthétique

105 cm. Double béquille d'enfoncement, 8 isolateurs pour fils et bandes, orange. (1.19/pce) 24759

21.90
10 pièces

Piquet Clot acier

Grand isolateur à l'extrémité. Marche-pied stable. Couleur: rouge. Hauteur: 105 cm. (2.19/pce)
17177

6.50

Ressort de fermeture

Etirable jusqu'à 5 m. Se compose de: 1 × poignée avec crochet, 1 × ressort spécial étirable, 2 × isolateurs.
17217

21.90

Set de ressort elastique AGRARO

Contenu: Ressort, corde élastique 6 m, poignée et isolateur. 24816

8.90

Fil de fer

Galvanisé, Ø 1,5 mm, 2,5 kg. Long. 175 m.
30235

dès 59.–



Treillis noué

100 cm / 50 m.
31755
31816 130 cm / 50 m **99.–**

29.90
Avec manches en fibre de verre. Garantie à vie pour le manche!

Maillet Truper

Manche d'environ 86 cm, poids env. 4,5 kg.
13789

Niche veau Master avec enclos

Dimensions extérieures de la niche: L 200 × l 115 × H 135 cm.
Dimensions extérieures de la clôture: L 150 × l 110 × H 96 cm.
22341

1769.–

Livraison à domicile possible
Complet, clôture incluse

Igloo à veaux Calf House 4/5

- Grand igloo à veaux pour 4 veaux max.
- L'igloo en une partie est stratifié en fibre de verre, ce qui garantit des épaisseurs de parois uniformes et une stabilité optimale.

Dimensions:

Dimension extérieure de l'igloo: L 238 × l 223 × H 180 cm
Surface de couchage intérieure: L 220 × l 220 cm
Dimension intérieure de l'enclos: L 220 × l 190 cm
(L'abreuvoir et le support ne sont pas compris dans la livraison.)
01524

17.90

Spray de protection sabot et fourchette AGRARO

Huiles contenant des principes actifs stabilisant la corne molle. Protection, soin et renforcement de la résistance aux germes et bactéries. 25014

39.90

Rigorex chevaux

Protection active pour chevaux, spécialement contre les mouches, taons, moustiques etc. Protection longue-durée de plusieurs heures, sans allergie et démangeaisons, odeur agréable. Résiste à la pluie et à la sueur. 500 ml.
48745

Utilisation de Biocide en toute sécurité. Consulter impérativement l'identification + le mode d'emploi avant utilisation!

19.50

Protection contre les moustiques AGRARO

Solution prête à l'emploi pour animaux en plein air. 500 ml. 48730

Biocide à utiliser avec précaution. Consulter impérativement l'identification et le mode d'emploi avant utilisation!